Tecno®
CONFIANÇA TEM RAIZ

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
LINHA INOCULANTES · BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM

# NoduMax
## TURFA

INOCULANTE TURFOSO
PARA A **SOJA**

SEMIA 5079 E 5080 · 5 × $10^9$ UFC/G

### FIXAÇÃO BIOLÓGICA
Responsável pela fixação biológica do nitrogênio na soja.

### NITROGÊNIO
Fornece todo o nitrogênio de que a soja necessita.

### TURFA DE ALTA QUALIDADE
Grande concentração de rizóbios, com as estirpes SEMIA 5079 e SEMIA 5080.

### ADERÊNCIA
Substrato com alta retenção de umidade, especial para a aderência e a sobrevivência dos rizóbios.



CONHEÇA O PRODUTO

# O QUE É O NODUMAX SOJA TURFA

O **Nodumax Soja Turfa** é um inoculante sólido turfoso para soja, com *Bradyrhizobium japonicum*, **estirpes SEMIA 5079 e SEMIA 5080**. Foi desenvolvido com turfa de alta qualidade e grande concentração de rizóbios, com substrato especial para a aderência e a sobrevivência nas sementes.

## GARANTIA E COMPOSIÇÃO

| | |
|---|---|
| Microrganismo | ***Bradyrhizobium japonicum*** |
| Estirpes | **SEMIA 5079 e SEMIA 5080** |
| Garantia | **$5 \times 10^9$ UFC/g** |

**Composição:** substrato turfoso e bactérias fixadoras de nitrogênio.

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Natureza física | **Sólido** |
| Modo de aplicação | **Via semente** |
| Cultura | **Soja (*Glycine max*)** |
| Embalagem | **Caixa com 24 pacotes de 300 g (7,2 kg)** |
| Validade | **Vide embalagem** |



DOSE RECOMENDADA

**60 g** para 50 kg de sementes

Aplicar sob orientação de um engenheiro agrônomo.

ATENÇÃO

Reinocular as sementes não plantadas em 24 horas.

| Situação | Recomendação |
|---|---|
| Área de primeiro ano de cultivo | Usar 4 doses |
| Tratamento de sementes com defensivos ou micronutrientes | Usar 2 doses |

## PREPARO

- Fazer um pequeno furo no saquinho e agitar para soltar a turfa.
- Colocar em um balde e adicionar água até o volume total de 2 litros.
- Usar apenas água limpa, livre de cloro ou produtos químicos.

## CUIDADOS

- Inocular após o tratamento químico, nunca antes nem na mesma calda.
- Armazenar preferencialmente a 15 °C, ou no máximo a 28 °C.
- Não expor o produto nem as sementes tratadas ao sol ou a produtos tóxicos.

## FALE COM NOSSOS ESPECIALISTAS

A equipe técnica da Tecno está à disposição para indicar a melhor solução para a sua lavoura.

vendas@tecnonutricao.com.br
www.tecnonutricao.com.br
@tecnonutricao

Os produtos Tecno devem ser aplicados sob orientação de um engenheiro agrônomo. Tecno Nutrição Vegetal e Biotecnologia S.A. · Rio Verde – GO.